


BOS STONE

MARBLE & GRANITE



天然石 大理石パネル 御影石パネル 化粧材

本物の大理石・御影石の魅力を、自然の風合いのままお届けしています

天然石は、人工石やタイルにはない優雅な美しさ・磨き込まれた光沢・豊かな質感・自然な風合いがあります。個々が組成された長い年月を経て個性を現す表情（斑・柄・紋様・模様・色味・色調など）がその魅力の源泉です。

この魅力をそのまま生かし、取り扱い易くするため、複合板構造で商品化しています。


薄い 3.5mm~



光透過



軽い 7.5kg/m²~



形状自在



商品展示棚 20分割で制作・現場組み立て接着



商品展示棚BOX 完成状態【上段画像】

ペルリーノキャーロ本磨き 20パーツ 現場組み立て接着加工
W2000 x D900 x H420

商品展示状態【中段左画像】

BOX下部はLEDの間接照明


制作段階【中段右画像】

天面4辺小口加工
側面左右2辺小口加工

石材イメージ参考画像【下段左画像】

ペルリーノキャーロの壁（商業ビル エントランス）

天然石に光を透過させ内装・サインを際立たせます



バーカウンター腰板【上段画像】

HYD-ABS 厚み15mm

大理石 5mm アラベスカート

基板 10mm ABSハニカム

正面 W4000 x H960

側面 W1000 x H960 x 2

バーカウンター腰板のスラブ材【中段左画像】

アラベスカート 板状原石

エントランスホール飾り壁【下段右画像】

HYD-ABS 厚み20mm


大理石 5mm イエローオニキス

基板 15mm ABSハニカム

W3000 x H2000





5分割で柄合わせ 長さ10m超の大型カウンター



バーカウンター天板【全画像】
HYD-AH 厚み20mm
大理石 4mm ビアンコカラーラ 本磨き
基板 16mm アルミハニカム
W10300mm x D1200mm
前垂れH50mm 石張り加工

内田洋行様『LEMNA』 3m超 大判会議テーブル



内田洋行様『LEMNA』【上段・中段左・下段画像】
大判会議テーブル天板

HYD-AH 厚み20mm 4面小口加工
大理石 4mm シルバートラバーチンライト 本磨き
基板 16mm アルミハニカム
W3200mm x D1200mm


スラブ材（板状原石）【中段右画像】

約15kg/m²で重量制限をクリア

エレベータ床面も壁も



エレベータ床面【上段画像のEV床面】
HYD-AH 厚み15mm
大理石 4mm ゴールデンブラウン
グレーセルベジャンテ
基板 11mm アルミハニカム
大理石は本磨き 7分割



EVホール壁【下段画像】
HYD-AH 厚み15mm
大理石 4mm トラベルチーノロマーノ
基板 11mm アルミハニカム

パネル状5mm厚材を現場で必要サイズにカットし施工



御影石 山西黒

EVホール床【上段画像】

HYD-US 厚み5mm 600mm角

御影石 4mm 山西黒

基板 1mm 強化FRP



大理石 タイガーベージュ

ホテル床【下段画像】

HYD-US 厚み5mm 600mm角

大理石 4mm タイガーベージュ

基板 1mm 強化FRP

アパレルショップ/レジカウンター・装飾壁・展示台・収納棚

レジカウンター【上段左画像】

HYD-AH 厚み15mm

大理石 4mm アラベスカート 本磨き

基板 11mm アルミハニカム


W3000mm x D700mm

柄合わせ 2分割作成

展示台【上段右画像】(木工下地あり)

HYD-AH 一体成形 ドラマチックホワイト

W900mm x D900mm x H400mm



店舗内壁【下段右画像】

HYD-US 厚み5mm 600mm角 柄合わせ

大理石 4mm シルバートラバーチンライト 本磨き

基板 1mm 強化FRP

約20㎡に接着剤全面塗布圧着張り 眠り目地

商品展示用家具と収納【下段左画像】

HYD-US 厚み5mm

大理石 4mm アラベスカート 本磨き

基板 1mm 強化FRP


木工家具に接着剤張り(収納引き出し部分含む)




R・Φ・開口・ビス留めなど自在な形状・留め・小口



【落とし込みΦ天板】
ビアンコカラーラ



【レジカウンター目隠し】
ロッソアリカンテ




【展示台（天地逆）】
シルバートラパーチンライト



【行燈】
アラベスカート
グリーンオニキス



【暖炉】
アズールマカウバ



【光透過展示棚枠】
ビアンコカラーラ



【展示棚+LED間接照明】
ビアンコブルーエ

BOSストーンのプロフィット

製品価格単独のコストではなく、運送・施工までの**総合コスト**をご覧ください。

BOSストーン5mm厚と無垢石20mm厚を比較しました



<100㎡の壁施工>

施工コスト 職人工数が**30~40%**程度に圧縮
無垢石 
BOSストーン 

<100㎡の仕上げ材>

運送コスト **半分近く**に低減
無垢石 
BOSストーン 

<100㎡の仕上げ材>

建物にかかる荷重 重量が**25%程度**に大幅減
無垢石 
BOSストーン 


<100㎡の仕上げ材> 1階から10階への横持ち

運搬コスト 工数が**20~30%**へ激減
無垢石 
BOSストーン 


HYDシリーズのスペック一覧／大理石・御影石カタログ

	HYD-AH	HYD-US	HYD-SH	HYD-ABS	HYD-GL
天然石の厚み	4~5mm	4~5mm	2mm	5mm	5mm
複合基板	アルミハニカム	強化FRP	エポキシ樹脂	ABSハニカム	ガラス
全体の厚み	10~70mm	5~6mm	3.5mm	15~25mm	15・20mm
重量 (㎡)	約15kg	約15kg	約7.5kg	約15kg	約28~35kg
主な用途	天板 展示棚 壁 床	壁 床 落とし込み天板	壁 什器腰板	光透過造作物 サイン 装飾壁	光透過造作物 間仕切 装飾壁
規格品	-	300/400/500/600mm角		-	-
最大寸法	2400x1200mm (スラブ材による)	600x900mm 程度	600x900mm 程度	2400x1200mm (スラブ材による)	1000x1000mm (スラブ材による)


大理石 MARBLE




ピアンコカラーラ




アラベスカート



ドラマチックホワイト



エンペラドールライト



エンペラドールダーク



ブラックアンドホワイト




マロントラバーチン



シルバートラバーチンライト




ティーローズ



インドグリーン



ロッソアリカンテ



ポテチーノ

御影石 GRANITE




G603



G439



エメラルドパール




山西黒




ニューインペリアルレッド



ラベンダーブルー



ハッサングリーン




ラステンバーク


オニキス



イエローオニキス



グリーンオニキス



ホワイトオニキス


各下画像：自然光
各上画像：LED光透過

天然石の注意事項

- 天然石のため、色調や柄模様には自然の幅があります。
- 同じロットでも色調や柄模様に幅があり、全く同じものはありません。
- 掲載写真と実際の商品では、色調や柄模様ともに若干異なります。
- 天然石は浸透性がありますので、シミや汚れの付着に十分ご注意ください。
- 筋目の多い大理石は天然の亀裂が存在する場合があります。

ご使用に際して

- 湿気、水濡れの多い場所では、劣化及び、変色する場合があります。
- 屋外使用の場合、日射/風/雨などの自然現象により風化・劣化・変色する場合があります。
- 大理石は酸やアルカリに侵されるため、付着には十分ご注意ください。
- 筋目の多い大理石は天然の亀裂が存在する場合があるためお取り扱いご注意ください。
- 使用する場所により石材保護コーティングを行うことをお勧めします。



BOSストーン株式会社

141-0022 東京都品川区東五反田1-12-12 落合ビル5F

tel:03-6459-3775 fax:03-5791-4889

bos@bos-stone.co.jp <https://www.bos-stone.co.jp/>

